



Materiał Paszowy
Nr weterynaryjny α PL 1607005p

Siarczan Magnezu paszowy

Synonimy siarczan magnezowy / Magnesium sulfuricum / sól gorzka

Skład : 1 g zawiera magnezium sulfuricum 1,0

Właściwości i działanie : nie wchłania się z przewodu pokarmowego, zwiększa ciśnienie osmotyczne treści jelitowej i zatrzymuje wodę w świetle jelita. Dochodzi do upłynnienia mas kałowych, znacznego wzrostu objętości treści jelit, co powoduje napór na ścienne sploty nerwowe i prowadzi do pobudzenia perystaltyki jelit. Działanie ujawnia się po 4 - 12 godz. po podaniu, zależnie od zastosowanej dawki.

Wskazania : zaparcia i niestrawności u wszystkich gatunków zwierząt
u przeżuwaczy przy niedowładzie żwacza
u koni przy morzyskach i ochwacie
zatrucia solami metali ciężkich

Dawkowanie :

konie, bydło	- 100,0 - 500,0 g
owce, świnię	- 25,0 - 125,0 g
psy, koty	- 5,0 - 10,0 g

Działanie niepożądane : przesączanie wody do światła jelita ma charakter osmotyczny. Przy niemożności wydalania mas kałowych np. wskutek przeszkód mechanicznych lub porażenia perystaltyki może dojść do nadmiernego rozciągnięcia ściany jelita

Przechowywanie : przechowywać w miejscu suchym i zacienionym

Ostrzeżenia : przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Opakowanie : 200g, 1kg, 2kg, 25kg

Parametry

Magnez min. 13,85%

Tlenek magnezu min. 23%

Siarka min. 18,5%

Postać: Drobnokrystaliczny proszek koloru białego do żółtawego